

Certificat de conformité CE

EC – Certificate of conformity

N° 0071 – CPD – 14627

Rev. 0

Organisme notifié n° 0071

Dans le cadre de la directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de la construction (Directive Produits de Construction – DPC), modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le(s) produit(s) de construction :

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product(s)

Plafonds tendus BARRISOL

(caractéristiques données en annexe / description given in attached appendix)

Mis sur le marché par :

Placed on the market by :

NORMALU SAS

route de Sipes

FRA - 68680 - KEMBS

et fabriqués dans l'usine :

and produced in the factory :

NORMALU SAS

FRA - 68680 - KEMBS

est (sont) soumis par le fabricant à un contrôle de la production en usine et à des essais complémentaires sur échantillons prélevés en usine selon un plan d'essais prescrit, et que le LNE, organisme notifié, a réalisé les essais de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du (des) produit(s), l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'approbation du contrôle de production en usine.

is (are) submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the LNE, notified body, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de production en usine décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence ci-dessous sont appliquées et que le produit satisfait toutes les exigences prescrites.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the reference standard below were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

EN 14716:2004

Sauf annulation ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative et au plus tard jusqu'à la date de fin de validité ci-dessous.

Except in case of withdrawal or suspension, this certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly and at the latest until the expiry date below.

Date de première délivrance : 13 octobre 2008

First issued on

Date de début de validité : 13 octobre 2008

Issue date

Date de fin de validité : 12 octobre 2011

Expiry date

LNE - 14627 - 0

Etabli à Paris le
08 octobre 2008
Pour le Directeur Général
For the General Director
Laurence DAGALLIER

Directrice Développement et Certification
Business Development and Certification Director

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

Annexe au certificat N° 0071 – CPD – 14627 rev. 0

Appendix

Désignation et caractéristiques des produits : *Designation and description of the products*

Désignation :

Référence	Type de produits <i>Type</i>	Caractéristique(s) déclarée(s) <i>Declared property(ies)</i>
BARRISOL Mat	Plafonds tendus	Réaction au feu : Classe B s2, d0 Perméabilité à la vapeur d'eau : conforme Dégagement de substances dangereuses : conforme Durabilité : conforme
BARRISOL Laqué	Plafonds tendus	
BARRISOL Satiné	Plafonds tendus	
BARRISOL Translucide	Plafonds tendus	
BARRISOL Néréide	Plafonds tendus	
BARRISOL Métal	Plafonds tendus	

- FIN DE LISTE -